

## INFLUENȚA AVIARĂ LA PĂȘĂRILE DOMESTICE

Ca urmare a existenței unui focar de influență aviară înalt patogenă H5N1 în proximitatea graniței României cu Ungaria, un focar în localitatea BEKES, la o fermă de găște pentru ficat gras, vă rugăm să acordați maximă atenție măsurilor de prevenire a introducerii în România a gripei aviare înalt patogene prin intermediul păsărilor ce provin din state membre ale U.E.. Prin urmare vă reamintim că este interzisă orice intrare pe teritoriul României a transporturilor de păsări ce provin din zone de protecție sau zone de supraveghere unde evoluează gripa aviară înalt patogenă, chiar și în vederea sacrificării pe teritoriul României.

Având în vedere faptul că un număr mare de păsări sălbatice străbat teritoriul României folosind culoarul panono-bulgar de migrație, vă rugăm să aplicați măsurile de biosecuritate care trebuie aplicate la nivelul gospodăriilor populației, pentru a reduce riscul de contact între păsările domestice și sălbatice. Măsurile trebuie aplicate indiferent de modul de creștere al păsărilor, industrial sau tradițional.

### **Aceste măsuri sunt:**

- separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și găștelor de alte păsări domestice;
- se va evita prin toate mijloacele creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute obligatoriu în spații de cazare special amenajate, iar atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;
- se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;
- se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, accesul limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);
- se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere;
- se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii / diseminării unei eventuale infecții prin folosirea unei încălțăminte diferite în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau amenajarea unui dezinfectant pentru încălțăminte;
- prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii (în special cele de apă) și păsările domestice, în special rațele și găștele. Astfel, va trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor păsărilor domestice și păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală.

O atenție deosebită se va acorda instituțiilor sau unităților care dețin păsări sălbatice captive, fiind obligatorie asigurarea protecției în vederea evitării oricărui contact direct sau indirect cu păsările sălbatice;

- se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânată și prelucrate în exploatațiile nonprofesionale sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la vânătoare cât și cele comerciale care nu dețin măsuri stricte de biosecuritate, inclusiv exploatații de tip A.